

IU.I.041.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, woj. podlaskie, zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań:

- **„Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Solki”**
- **„Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek”**, współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

- 45110000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1.2. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności:

- a) **„Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Solki”**
- miejsce inwestycji: działka nr ewid. 20 w miejscowości Solki, gmina Rajgród.
- b) **„Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek”**
- miejsce inwestycji: działka nr ewid. 18/1 w miejscowości Stoczek, gmina Rajgród.

1.3. W zakres zamówienia wchodzi:

- a) Roboty przygotowawcze, w szczególności przygotowanie podłoża i fundamentów pod urządzenia siłowe i elementy małej architektury,
- b) Dostawa i montaż następujących elementów siłowni zewnętrznej oraz pozostałego wyposażenia:
 - na potrzeby utworzenia siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w Sołkach:
 - rower - 1 kpl,
 - twister - 1 kpl,
 - motyl integracyjny - 1 kpl,
 - wioślarz - 1 kpl,
 - biegacz - 1 kpl,
 - orbitek - 1 kpl,
 - pylon - 2 kpl,
 - betonowy stół do gry w tenisa (ping ponga) - 1 kpl,
 - betonowy stół do gry w piłkarzyki - 1 kpl,
 - ławka z oparciem - 4 kpl,
 - kosz na śmieci - 2 kpl,
 - stojak na rowery typu spirala na 5 rowerów - 1 kpl,
 - tablica informacyjna z regulaminem i informacją o dofinansowaniu - 1 kpl.

– na potrzeby utworzenia siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w Stoczku:

- rower - 1 kpl,
- twister - 1 kpl,
- motyl integracyjny - 1 kpl,
- wioślarz - 1 kpl,
- biegacz - 1 kpl,
- orbitek - 1 kpl,
- pylon - 2 kpl,
- betonowy stół do gry w tenisa (ping ponga) - 1 kpl,
- betonowy stół do gry w piłkarzyki - 1 kpl,
- ławka z oparciem - 4 kpl,
- kosz na śmieci - 2 kpl,
- stojak na rowery typu spirala na 5 rowerów - 1 kpl,
- tablica informacyjna z regulaminem i informacją o dofinansowaniu - 1 kpl.

c) Uporządkowanie terenu inwestycji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej na całej powierzchni obiektu, tj. w razie potrzeby: wyrównanie terenu i odsianie trawy.

1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, załączone do niniejszego zapytania, przy czym przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa i niniejsze zapytanie.

1.5. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Muszą posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami oraz świadectwa jakości, deklarację właściwości użytkowych, kartę techniczną urządzenia, instrukcje użytkowania.

1.6. Karta techniczna powinna zawierać minimum: opis urządzenia uwzględniający jego wymiary, dane materiałowo-konstrukcyjne, sposób montażu, wymiary strefy bezpieczeństwa, instrukcję obsługi itd. **Zamawiający będzie oceniał urządzenia na podstawie kart technicznych dołączonych do oferty i zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli zaproponowane urządzenia nie będą spełniały jego wymogów.**

1.7. Wymagania dotyczące wyposażenia:

- urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenia montowane na stałe w gruncie. Urządzenia wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą farby proszkowej odporną na warunki atmosferyczne. Tablica informacyjna wykonana z dwóch ocynkowanych blach, montowanych po obu stronach pylonu, dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia na który jest наносzona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek). Uchwyty i rączki wykonane z polichloru winylu. Wszystkie złączki, podkładki, śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska, stopnice, oparcia stalowe. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące, wibroizolujące). W urządzeniu bezobsługowe łożyska. Urządzenia montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych

prefabrykatów betonowych. Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06. Pylony dwustanowiskowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- kosz metalowy: wolnostojący, wykonany z elementów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo o pojemności 40-60 litrów. Kosz montowany do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - stojak rowerowy: przeznaczony na min. 5 rowerów o długości 150-160 cm. Wykonany z profilu ocynkowanego ogniowo, odporny na warunki atmosferyczne. Montowany do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych.
 - parkowa ławka betonowa z oparciem drewnianym o długości 200-220 cm. Sposób montażu: do wkopania.
 - stół betonowy do tenisa (ping ponga): blat wykonany z szlifowanego betonu, lakierowany specjalnym lakierem ochronnym, obrzeża stołu polerowane aluminium. Długość stołu: 274-280 cm, szerokość: 78-82cm. Siatka z blachy ocynkowanej. Elementy betonowe z wysokiej klasy betonu zbrojonego stalą oraz mikrobrojeniem, wykonany w technologii „beton płukany”. Obrzeża z listew aluminiowych. Stół wolnostojący z możliwością przykręcenia do podłoża. Montowany do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych.
 - stół betonowy do gry w piłkarzyki: stół z podporami wykonanymi z wibrowanego betonu zbrojonego. Zastosowane powłoki wykończeniowe oraz materiały zapewniające odporność na działanie czynników atmosferycznych. Długość stołu: 1350-1450 cm, szerokość: 1200-1300 cm. Siatka z blachy ocynkowanej. Elementy betonowe z wysokiej klasy betonu zbrojonego stalą oraz mikrobrojeniem, wykonany w technologii „beton płukany”. Obrzeża z listew aluminiowych. Stół wolnostojący z możliwością przykręcenia do podłoża. Montowany do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku lub poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów betonowych.
- 1.8. Na urządzeniach siłowni zewnętrznej należy nanieść w sposób trwały instrukcję użytkowania oraz umieścić trwałą tabliczkę znamionową (wyklucza się stosowanie nalepek).
- 1.9. Kolorystykę urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 1.10. Okres gwarancji udzielony na urządzenia nie może być krótszy niż **36 miesięcy**. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie okresowych kontroli technicznych w okresie gwarancji. Okresowa kontrola odbywać się będzie raz w roku w miesiącu kwietniu/maju. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z kontroli i przekazać go Zamawiającemu.
- 1.11. Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swój koszt wytyczenie geodezyjne, organizację i likwidację zaplecza robót oraz dostawę wody i energii elektrycznej do wykonywania robót.
- 1.12. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscach budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.
- 1.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

- 1.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR (SST) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 1.15. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR

2. NAZWY WŁASNE, ZNAKI TOWAROWE I KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI

- 2.1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
- ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
 - nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
- 2.2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi – pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie posiada parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązanie opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.
- 2.3. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego – wykazanie jego równoważności spoczywa na Oferencie, który jest zobowiązany do udowodnienia, że ten sprzęt w równoważnym stopniu spełnia wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym oferując rozwiązania równoważne w odniesieniu do danej pozycji opisanej w opisie przedmiotu zamówienia Oferent składając ofertę jest zobligowany do:
- przedłożenia stosownej dokumentacji dopuszczającej towar do obrotu i użytkowania, tj. atesty, certyfikaty oraz specyfikację techniczną sprzętu;
 - oznaczenia cech charakterystycznych danego sprzętu (np. przez podkreślenie innym kolorem lub przez użycie pogrubionej czcionki) potwierdzających zgodność oferowanego równoważnego sprzętu ze sprzętem opisanym przez Zamawiającego.
- 2.4. W odniesieniu do wszystkich przewidzianych do montażu elementów oraz do stref ich funkcjonowania Zamawiający dopuszcza różnicę w ich wymiarach z tolerancją +/- 10 % od wymiarów podanych dla danego elementu w projekcie budowlano-wykonawczym, z zastrzeżeniem, że różnica ta nie może powodować utraty funkcjonalności danego elementu oraz nie burzy estetyki wizualizacji.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 3.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
- a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania,

- b) posiadają doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych o zakresie podobnym do zakresu przedmiotu niniejszego zapytania, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.
- 3.2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych na formularzu ofertowym:
- oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
 - wykazu wykonanych robót,
 - dołączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych robót (referencje),
 - kart technicznych oferowanych urządzeń.

4. KRYTERIUM OCENY OFERT

4.1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- cena – 80 %,
- okres gwarancji – 20 %;

4.2. W kryterium „cena” oferty będą oceniane zgodnie z formułą:

$$\text{punkty oferty w kryterium "cena"} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 \times 80\%$$

4.3. W kryterium „okres gwarancji” oferty będą oceniane w zależności od oferowanego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru robót, wg następujących zasad:

- jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy – otrzyma $0 \times 20\% = 0$ pkt.
- jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy – otrzyma $50 \times 20\% = 10$ pkt.
- jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 49 miesięcy i więcej – otrzyma $100 \times 20\% = 20$ pkt.

Zamawiający wymaga okresu gwarancji min. 36 miesięcy.

4.4. Jeżeli wykonawca w ofercie poda okres gwarancji w innych jednostkach niż miesiące, do obliczenia punktów „okres gwarancji” zostanie przeliczony na miesiące i zaokrąglony do pełnych miesięcy w dół. W umowie zostanie wpisany okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.5. Ostateczna liczba punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę tańszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów przy takiej samej cenie ofertowej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenie oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty podstawowej.

4.7. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia, podatek VAT oraz wykonywanie okresowych kontroli technicznych w okresie gwarancji.

4.8. Cena za wykonanie zadania jest stała i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu, pokój nr 11 na I piętrze budynku, osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty.
- 5.2. Termin składania ofert upływa dnia **26.07.2019 r.** (decyduje data wpływu do Urzędu).
- 5.3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

6. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

- 6.1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
- a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 - c) została złożona przez podmiot polegający wykluczeniu z postępowania,
 - d) została złożona po terminie składania ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 7.1. Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia.
- 7.2. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 7.3. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oraz wykazy, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 3.2 niniejszego zapytania.

8. WARUNKI WYKLUCZENIA

- 8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- a) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
 - b) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

8.2. Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia przez złożenia oświadczenia, zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym.

9. WARUNKI ZMIANY UMOWY

9.1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:

- a) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w umowie.
- b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.

9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

9.4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach rażącego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności mogącego wpłynąć na jakość i terminowość wykonania robót.

9.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania zamówienia pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego lub przerwał prace i nie podejmuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, lub pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, a z okoliczności wynika, że zagrożone jest wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy skutki odstąpienia nastąpią na przyszłość - od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie dotyczą takich postanowień umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

9.8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

9.9. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastąpi na podstawie obustronnie uzgodnionych kosztorysów powykonawczych określających koszt wykonanego zakresu zamówienia oraz protokołu odbioru prac przerwanych. Koszt sporządzenia inwentaryzacji i kosztorysów obciąża tę stronę, z której przyczyny wystąpiło odstąpienie.

- 9.10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

10. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie należy wykonać do **30.09.2019 r.**

11. INFORMACJE DODATKOWE

- 11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
- 11.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
- 11.5. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Anna Drapczuk, Żaneta Chylińska, tel. 86 272 19 56, e-mail: anna.drapczuk@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy,
2. Projekt budowlano-wykonawczy Sołki,
3. Projekt budowlano-wykonawczy Stoczek,
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Sołki,
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Stoczek,
6. Przedmiar robót Sołki,
7. Przedmiar robót Stoczek,
8. Projekt zagospodarowania terenu Sołki,
9. Projekt zagospodarowania terenu Stoczek,
10. Projekt umowy.


Zup. Burmistrza
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju