

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie działek o numerze ewidencyjnym 540/1.63/10.63/45. Przedmiotowy teren jest pokryty nawierzchnią trawiastą. Przez działkę przebiega kablowa i napowietrzna sieć energetyczna, w pasie drogowym przebiega komunalna sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Teren inwestycji o powierzchni 980,00 m<sup>2</sup>. Na terenie inwestycji projektuje się utwardzenie terenu z kostki brukowej. Projektowane utwardzenie terenu o pow. 300,00 m<sup>2</sup> - warstwy:

- . nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
- . podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- . podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 25 cm - grubość warstwy po zagęszczeniu
- . mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- . krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm na gruncie
- . ława pod obrzeże betonowa z oporem
- . obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obramowanie powierzchni

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 300.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
2	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
3	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04		Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
4	KNR 2-31 d.1 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 300.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	300.00	
					RAZEM	300.00
5	KNR 2-31 d.1 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II (56.3+5.33)*2	m		
				m	123.26	
					RAZEM	123.26
6	KNR 2-31 d.1 0402-04		Ława pod obrzeże betonowa z oporem 0.2*0.2*poz.5	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	4.93	
					RAZEM	4.93
7	KNR 2-31 d.1 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-obramowanie nawierzchni poz.5	m		
				m	123.26	
					RAZEM	123.26