

Białystok, 25-03-2024 r.

**WOJEWÓDZKI
URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
DELEGATURA w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel. 86/216-34-08**

Ł.5142.25.2024.SZ

POZWOLENIE

Po rozpatrzeniu wniosku ks. Cezarego Arkadiusza Rozmusa, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Rydzewie, 19-206 Rajgród, z dnia 15.02.2024 r. (data wpływu 16.02.2024 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku polegających wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w budynku kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie, 19-206 Rajgród, dz. nr 93/14, działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840 ze zm.), stosownie do §§ 4 i 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U z 2021 r. poz. 81 ze zm.),

p o z w a l a m:

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród, 19-296 Rajgród, na prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w zabytku wpisanym do rejestru – kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród, dz. nr 93/14, kw : LM1G/00032771/3, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 2 maja 1980 r., L.dz. KL-WKZ-5340/28/80 pod numerem 78, przy spełnieniu następujących warunków polegającego na obowiązku :

1/ kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2/ przekazania kierownikowi Delegatury w Łomży WUOZ w Białymstoku

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi albo imienia, nazwiska i adresu osoby wykonującej nadzór inwestorski,

- dokumentów potwierdzających spełnianie posiadanie przez nie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- oświadczenia osoby kierującej robotami budowlanymi albo osoby wykonującej nadzór inwestorski o przejęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi albo osoby wykonującej nadzór inwestorski;

3/ zawiadomienia kierownika Delegatury w Łomży WUOZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

4/ niezwłocznego zawiadomienia kierownika Delegatury w Łomży WUOZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytków.

Zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych zgodny z dokumentacją : „Projekt techniczny. Przebudowa przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą. Obiekt sakralny – kościół, 19-204 Rydzewo 10, Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie. Branża : instalacje elektryczne.” sporządzony przez mgr inż. Piotra

Za zgodność z oryginałem

Dn

31.05.2024r.

[Podpis]

**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. św. Wojciecha B.M.
w Rydzewie
19-206 RAJGRÓD
NIP 719-14-33-468 Regon 450665604**

Ciotrowskiego, KARSUS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, datowany : Rydzewo luty 2024 r. Planowane roboty budowlane obejmują : 1/ poprowadzenie kabla zasilającego AsXsn 4x25 mm od słupa zewnętrznego do nowo wbudowanego słupa będącego własnością inwestora, 2/ posadowienie nowego słupa elektrycznego, 3/ budowę rozdzielni na nowym słupie ZN10, 4/ prowadzenie kabli w wykopach poza budynkiem kościoła, 5/ wprowadzenie kabla YAKXS 4x25 mm od rozdzielni na nowym słupie do istniejącej rozdzielni w zakrystii oraz kabla (N)HXH-JFE180/E90 3x4mm – zasilanie centrali alarmowania pożarowego prowadzonego od centrali w zakrystii do nowej rozdzielni na wbudowanym słupie.

Postępowanie w sprawie niniejszego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może być cofnięte lub zmienione jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2026

UZASADNIENIE

Do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży wpłynął wniosek ks. Cezarego Arkadiusza Rozmusa proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród, z dnia 15.02.2024 r. (data wpływu 16.02.2024 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku polegających na wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w budynku ww. kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie, 19-206 Rajgród, dz. nr 93/14. Do wniosku dołączono: 1/ „Projekt techniczny. Przebudowa przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą. Obiekt sakralny – kościół, 19-204 Rydzewo 10. Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie. Branża : instalacje elektryczne.” sporządzony przez mgr inż. Piotra Ciotrowskiego, KARSUS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, 2/ potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu wydania pozwolenia, 3/ dokumenty poświadczające posiadanie tytułu prawnego do korzystania z zabytku i uprawniające do występowania z wnioskiem znajdujące się w zasobie Delegatury w Łomży WUOZ w Białymstoku (sprawa – Ł.5142.99.2023.SZ) : wypis z księgi wieczystej nr LM1G/00032771/3 stan na 15.01.2024 r., informacja o działce wydana przez Gminę Rajgród w dn. 15.01.2024 r., 4/ zaświadczenie N.4/2024 z dn. 03.01.2024 r. Elckiej Kurii Diecezjalnej o powołaniu ks. Cezarego Arkadiusza Rozmusa na funkcję proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie k. Rajgrodu – dokument znajdujący się w zasobie Delegatury w Łomży WUOZ w Białymstoku (sprawa – Ł.5142.99.2023.SZ).

Z treści wniosku i załączonej do niego dokumentacji wynika, że planowane roboty budowlane obejmują : wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w budynku kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie, 19-206 Rajgród, dz. nr 93/14. Planowana przebudowa przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą wynika z faktu, że obecnie istniejące przyłącze jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zachodzi także konieczność podłączenia zasilania centrali alarmowania pożarowego sprzed głównego wyłącznika prądu.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wynika z przepisów art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowiącego, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru jest zobowiązana zapewnić kierowanie tymi robotami oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c. Tryb i sposób wydawania pozwoleń określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 poz. 81

ze zm.).

W przedmiotowej sprawie zabytkiem, którego ochronę należy uwzględnić, prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia jest zabytek nieruchomy – kościół p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie, gm. Rajgród, drewniany, pobudowany w ok. 1810 r., położony na działce nr 93/14 w Rydzewie gm. Rajgród, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 2 maja 1980 r., L.dz. KL-WKZ-5340/28/80 pod nr 78. Z treści decyzji o wpisie do rejestru wynika, że przedmiotem wpisu jest kościół drewniany na rzucie prostokąta z dwiema wieżyczkami w elewacji frontowej, o dachu dwuspadowym oraz wysuniętym prezbiterium w formie prostokąta z bryły ogólnej. Obiekt posiada wartości kulturowe i naukowe.

Podstawę prawną powyższej decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48). Zgodnie z art. 142 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dobra kultury uznane za zabytek na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, stają się zabytkami wpisanymi do rejestru w rozumieniu niniejszej ustawy. Wpis do rejestru zabytków stanowi prawną formę ochrony zabytków, której mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wpis kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród do rejestru zabytków jest tzw. wpisem indywidualnym, co oznacza, że przedmiotem ochrony jest tzw. substancja zabytkowa czyli materialna struktura budynku, jego wygląd zewnętrzny, historyczne opracowanie bryły i elewacji, historyczne rozplanowanie wnętrza, historyczne elementy wystroju i wyposażenia. W przypadku konieczności zmian i działań modernizacyjnych obowiązuje zasada nie szkodenia zabytkowej substancji oraz zasada odwracalności zmian (nowe elementy należy wykonywać tak, by w minimalnym stopniu wpływały na oryginalne elementy zabytku i aby po ich usunięciu możliwy był powrót do stanu oryginalnego).

Z dokumentów znajdujących się w posiadaniu tego organu ochrony zabytków wynika, że obecnie we wnętrzu ww. kościoła parafialnego w Rydzewie istnieje w zakrystii rozdzielnia, do której zostaną doprowadzone nowe kable zasilające linii wewnętrznej przebiegającej poza budynkiem kościoła poprowadzone w wykopie na głębokości 1 m do nowego słupa ZN10.

Po ustaleniu, że wniosek jak i załączone do niego dokumenty spełniają wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., po ich przeanalizowaniu w zakresie ochrony zabytków stwierdzono, że planowane roboty budowlane służą poprawie stanu bezpieczeństwa zabytku. Warunki dotyczące prowadzenia robót określone zostały na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stosownie do § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Delegatury WUOZ w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, w terminie 14 dni liczonym od daty doręczenia.

Jednocześnie organ poucza, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Białymstoku
DELEGATURA W ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel./fax 86 216-34-08

DECYZJA STAŁA SIĘ
OSTATECZNA I PRAWOMOCNA
dnia 09.06.2024r.
Data 29.06.2024r.

Sprawę prowadzi: S. Zgrzywa

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Irena Iwaniuk
p.o. Kierownika Delegatury

Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

uz. Y. Tawg
Irena Iwaniuk
p.o. KIEROWNIKA DELEGATURY W ŁOMŻY

Otrzymuje: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2023 poz. 682) pobrano opłatę skarbową z tytułu wydania pozwolenia.

Otrzymanie niniejszego pozwolenia nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia prac, wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

**WOJEWÓDZKI
URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW
DELEGATURA w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel. 86/216-34-08**

Ł.5142.25.2024.SZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.),

p o s t a n o w i a m:

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w pozwoleniu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży z dnia 25-03-2024 r., znak: Ł.5142.25.2024.SZ, udzielonym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Rydzewie, 19-206 Rajgród, << na prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród, dz. nr 93/14, (...) zgodnie z dokumentacją : „Projekt techniczny. Przebudowa przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą. Obiekt sakralny – kościół, Rydzewo 10, Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie. Branża : instalacje elektryczne.”, sporządzony przez mgr inż. Piotra Ciotrowskiego, KARSUS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, datowany : Rydzewo luty 2024 r.) >> w ten sposób, że na stronie pierwszej w sentencji pozwolenia wers 16, usunąć błąd w numerze kodu pocztowego adresu wnioskodawcy : zamiast „19-296 Rajgród” winno być : „19-206 Rajgród”

UZASADNIENIE

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Łomży, pozwoleniem z dnia 25-03-2024 r., znak: Ł.5142.25.2024.SZ, udzielił pozwolenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie 10, gm. Rajgród, 19-206 Rajgród, na prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą w zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie gm. Rajgród, dz. nr 93/14, (...) zgodnie z dokumentacją : „Projekt techniczny. Przebudowa przyłącza energetycznego z wewnętrzną linią zasilającą. Obiekt sakralny – kościół, Rydzewo 10, Parafia Rzymskokatolicka w Rydzewie. Branża : instalacje elektryczne.”, sporządzony przez mgr inż. Piotra Ciotrowskiego, KARSUS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, datowany : Rydzewo luty 2024 r.

Po telefonicznym zgłoszeniu przez wnioskodawcę, błędu w przedmiotowym pozwoleniu, w zakresie numeru kodu pocztowego wnioskodawcy, skontrolowano treść ww. orzeczenia i potwierdzono błędne określenie kodu pocztowego adresu wnioskodawcy w sentencji – wers 16, co wynikało z oczywistej omyłki pisarskiej. Kierując się zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść wnioskodawcy organ uznał błędne określenie kodu pocztowego adresu wnioskodawcy za oczywistą pomyłkę.

W tym stanie rzeczy dostrzeżone uchybienie w pozwoleniu należy ocenić jako dokonaną przez przeoczenie oczywistą omyłkę, która - stosownie do przepisów art. 113 § 1 K.p.a. - może być sprostowana przez organ, który wydał decyzję w każdym czasie, z urzędu lub na żądanie strony. W związku z powyższym uznano, że należy sprostować pozwolenie poprzez usunięcie błędnie wpisanego numeru kodu pocztowego adresu wnioskodawcy – „19-296” Rajgród i zastąpić zwrotem prawidłowym – „19-206 Rajgród”. Stąd należało postanowić jak wyżej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za pośrednictwem Delegatury w Łomży Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Łomża, ul. Nowa 2 - w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Irena Iwaniuk
p.o. Kierownika Delegatury

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
w Białymstoku
DELEGATURA w ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel./fax 86 216-34-08**

Sprawę prowadzi: S. Zgrzywa
POSTANOWIENIE
OSTATECZNE I PRAWOMOCNE
Dn. 23.05.2024 r.

23.05.2024 r.

Za zgodność z oryginałem
p.o. Św. Wojciecha B.M.
Dn. 31.05.2024 r.
19-206 RAJGRÓD
NIP 719-14-33-468 Regon 45066560
Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTEKÓW
Irena Iwaniuk
p.o. KIEROWNIKA DELEGATURY W ŁOMŻY

Otrzymują: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha BM w Rydzewie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.