

WZM.RU/ 4000/P/3308 /07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w odpowiedzi na wniosek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie nr PP.7331-57/ 07 z dnia 21.09.2007 r.

Postanawia

uzgodnić w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie oraz wodociągu rozdzielczego na trasie Belda – Pieńczykowo – Pieńczykówek i Wojdy – Rajgród Kol. Prawa – Orzechówka, na terenie obejmującym działki nr:

- wodociąg rozdzielczy w Rajgrodzie dz. nr : 842, 13, 846/12, 843/5, 875/1, 872/1, 882/2, 882/1, 878/8, 878/5, 876, 875/2, 874, 873, 872/2, 868, 867, 866, 865, 877, 900/2, 1000, 1012, 1013, 1014, 1015/3, 1015/4, 1015/5, 1015, 1015/11, 1015/19, 1018/25, 1021, 1025/1, 1018/10, 67, 457, 498, 600, 501, 655, 651, 652, 654/1, 644, 672, 671, 638, 637, 633, 625, 624, 623, 622, 621, 620/2, 620/1, 618, 615, 512/3, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 654/1, 656/2, 667, 641, 643/2, 640, 656, 702, 693, 694, 695, 696, 1084, 1087, 1090/3, 1088, 1089, 699/1, 699/2, 240, 701/2, 701/1, 1083, 329, 354, 401, 390, 395, 393, 337, 392, 391, 390, 389, 388, 1138/1, 910, 1143/1, 1142/2, 1143/2, 1147, 1142, 1183, 1163, 343/24, 343/25, 341/3, 329, 328/2, 326/23, 326/9, 311/1, 311/10, 309/1, 309/2, 308, 304/4, 304/2, 295/4, 284/8, 285/1, 312, 326/22, 326/32, 326/31, 325, 324, 322, 278, 288/2, 288/1, 289, 290, 291, 292, 293, 284/2, 284/1, 294, 266, 241/6, 241/37, 242, 409, 432, 408,
- wodociągu rozdzielczego na trasie Belda – Pieńczykowo – Pieńczykówek i Wojdy – Rajgród Kol. Prawa – Orzechówka na działkach nr nr : 19/1, 15, 16/1, 13, 10/9, 18, 41, 37, 42/1, 65, 64, 73, 77, 79, 80, 82/1, 83, 85/2, 95, 16/1, 98, 104, 105, 132, 232, 239, 240, 235, położonych we wsi Belda, gm. Rajgród.
- 321, 258, 45, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 56, 41/1, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 32, 31, 30/2, 41/1, 29, 28, 30/1, 239/4, 239/5, 27, 239/6, 154, 133, 132, 41/2, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16/3, 16/2, położonych we wsi Pieńczykowo, gm. Rajgród.
- 94/3, 94/4, 97/2, 97/3, 94/2, 27, 28, 29, 81/6, położonych we wsi Pieńczykówek.
- 26/8, 9, 97, 12, 15, 16, 19, 99, 37, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 82, położonych we wsi Stoczek, gm. Rajgród.
- 85, 87, 90, 115, 172/3, 116/3, 118/2, 120/2, 122/2, 124/2, 126/2, 128/2, 130/2, 270, 131, 168/2, 169/2, 171/2, 174/2, 175/2, 177/2, 179/2, 181/2, 183/2, 185/2, 187/2, 189/2, 191/2, 195/2, 197/2, 199/2, 201/2, 205/2, 207/2, 209/2, 211/2, 213/2, 40/1, 75/1, 73/3, położonych we wsi Kozłówka,
- 76/4, 293, 80/2, 68, 79/2, 294, 168/3, 173, 65/2, 64/2, 65/3, 62/6, 61/1, 176/4, 59, 58, 66, 56, 209, 190/1, 304, 191, 192, 193, 194, 211, 210, 208, 200, 207, 206, 205, 202, 229, położonych we wsi Ciszewo,

- 9/11, 9/10, 9/9, 9/8, 9/7, 16, 9/6, 9/5, 9/4, 9/3, 9/2, 9/1, 18, 5/2, 5/8, 7/11, 5/17, 5/18, 5/15, 5/13, 7/2, 7/11, 8/1, 28, 2, 6, 17, 20, 50, 18/3, 18/4, 19, 21, 22, 46, 23/1, 47, 24, 30/1, położonych we wsi Wojdy,
- 7/1, 108, 109, 106, 107, 111, 56/2, 110, 56, 64/1, 72/1, 384/2, 72/2, położonych we wsi Rybczyzna,
- 24/6, 267/1, 23/2, 269/1, 26/2, 28/1, 28/8, 28/13, 30/3, 30/4, 32/4, 32/5, 34/2, 36/6, 38/3, 1410/2, 268/2, 267/2, 1472/3, 1471/1, 1470/1, 233/20, 233/12, 233/17, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/11, 233/5, 233/4, 233/6, 237, 239, 240, 24/4, 241/2, 244, 324, 327, 330, 333, 325, 322, 319/1, 499, 296, 293/1, 289/1, 288/3, 277, 1405, 1032, 1087/5, 1087/6, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1034, 1082, 1044, 1045, 1049, 1053/4, 1053/5, 502/2, 1514, 695/2, 697/2, 699/2, 701/2, 703/3, 703/4, 703/5, 714/2, 717/2, 720/2, 723/2, 713/1, 996, 726/2, 977/2, 730/2, 736/2, 737/2, 740, 743/2, 746/2, 749/2, 752/2, 755, 758/2, 761/2, 769/2, 773/2, 781/2, 785/2, 789/2, 793/2, 797/2, 761/2, 769/2, 773/2, 781/2, 785/2, 789/2, 793/2, 797/2, 801/2, 804/2, 807/2, 810/2, 813/2, 719/2, 722/2, 725/2, 759, 990, 199, 508/2, 520/2, 669/2, 523/2, 528/2, 542/2, 544/4, 544/6, 548/2, 550/2, 556/2, 558/2, 560/2, 586, 622, 634, 636/1, 652, 653, 655/3, 666/2, 655/2, położonych we wsi Woźnawieś,
- 6/2, 6/1, 25, 18, 15/2, 14/1, 119/4, 119/6, 119/1, 24, 10/1, 8/1, 27, 16/10, 76, 75, 74, położonym we wsi Karczewo,
- 32, 81, 63, 64, 33, 10, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 13, 14, 66, 15/5, 15/6, 15/4, 16/4, 17/4, 67, 18, 19, położonych we wsi Orzechówka.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działając z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego postanowił uzgodnić w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego j.w.

W obrębie gruntów na których projektowane są trasy sieci wodociągowej występują urządzenia melioracji wodnej tj: rzeka Jęgrznia, rowy szczegółowe oraz drenowanie użytków rolnych.

Powyższy projekt planowanej trasy wodociągowej został uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Łomży, ul. Poznańska 141 B.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski Rajgród, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32.
2. Biuro Terenowe w Łomży Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
3. a/a.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

inż. Mirosław Markowski
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
Ireneusz Życzkowski
18-400 Łomża
ul. Konstytucja 3 Maja 4/42

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH W BIAŁYMSTOKU
Biuro Terenowe w Łomży
18-403 Łomża, ul. Poznańska 141 B
tel./fax 088/ 218-54-81, NIP 542-10-25-796

Znak: WZM.BŁ.EM. 4022/ 87/07

Data: 2007.09. 20

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej trasy wodociągu:

- Wojdy – Rybczyzna – Woźnawieś – Karczewo – Orzechówka - kolonia Prawa Rajgród.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe w Łomży, nawiązując do wymienionego wyżej projektu wodociągu uzgadnia przedłożone opracowanie na następujących warunkach:

1. W obrębie gruntów na których projektowane są trasy sieci wodociągowej występują urządzenia wodne.
 - 1.1. Rzeka Jegrznia – km 25+668 ark. Nr 2 - w. Wojdy - przewiert sterowany RP300 L=72m ; km 22+518 ark. Nr 11- m. Rajgród – przewiert sterowany RP300 L=35m; km 18+875 ark. Nr 19 - w. Woźnawieś – przewiert sterowany RP300 L=32m.
 - 1.2. rowy szczegółowe: – ark. Nr 1 m. Rajgród – rów bez nazwy; ark. Nr 2 w. Wojdy – rów bez nazwy; ark. Nr 3 w. Wojdy – rowy szczegółowe o nazwie RJ2/1,RJ2/1/3 – ob. „Rajgród”; ark. Nr 4 w. Wojdy, m. Rajgród - Kol. Prawa – rów szczegółowy o nazwie RJ1 - ob.”Rajgród”; ark. Nr 5 m. Rajgród - Kol. Prawa – rowy szczegółowe o nazwie RD-15, RD-14 – ob. „Rajgród”; ark. Nr 6 m. Rajgród –Kol. Prawa – rów szczegółowy o nazwie RD –12- ob. „Rajgród”; ark. Nr 8 m. Rajgród – Kol. Prawa – rowy szczegółowe o nazwie RD-10, RD-10/4, RD-10/3 – ob. „Rajgród”, ark. Nr 9 m. Rajgród - Kol. Prawa – rów szczegółowy o nazwie RD-7 – ob. „Rajgród”; ark. Nr 10 – m. Rajgród – Kol. Prawa- rów szczegółowy o nazwie RD-6 – ob. „Rajgród”; ark. Nr 11 – w. Rybczyzna- rów bez nazwy ; ark. Nr 12 – w. Rybczyzna - rów bez nazwy; ark. Nr 13 – w. Rybczyzna – rów bez nazw; ark. Nr 18 – w. Woźnawieś – rurociąg Ø60 cm ; ark. Nr 20 – w. Woźnawieś – rów szczegółowy o nazwie RA – ob. „Zgniłka”, rów bez nazwy; ark. Nr 22 – w. Woźnawieś - rów bez nazwy; ark. Nr 27 – w. Woźnawieś – rów szczegółowy o nazwie RD-40 – ob. „Zgniłka”; ark. Nr 28 –

ZATWIERDZONY
ZORYSOWANEM

w. Karczewo i w. Woźnawieś - rowy szczegółowe o nazwie RD-31, RD-32, RD-40 – ob. „Zgniłka”.

1.3. drenowanie użytków rolnych (zbieracze drenarskie, obszar z siecią sączków drenarskich) – ark. Nr 1 – m. Rajgród; ark. Nr 2 – w. Wojdy; ark. Nr 3 – w. Wojdy; ark. Nr 4 – w. Wojdy i m. Rajgród; ark. Nr 5 – m. Rajgród; ark. 6 – m. Rajgród; ark. Nr 7 – m. Rajgród; ark. Nr 10 – m. Rajgród.

Przy projektowaniu i wykonawstwie robót w obrębie wymienionych powyżej urządzeń należy zachować niżej podane zasady :

Ad. 1.1. Pod rzeką Jegrznią projektowane podziemne obiekty liniowe (przewiert sterowany) powinny być wykonane na głębokości co najmniej 2,00m. poniżej dna rzeki, a w przypadku jeśli koryto ciekłu byłoby płytsze niż 1,50m., głębokość ta powinna wynosić nie mniej niż 3,50m od powierzchni terenu (tj. odległość między rzędną dna ciekłu lub terenu niższego brzegu a górną krawędzią rurociągu RP300).

Ad. 1.2. Pod rowami projektowane rurociągi wodociągowe powinny być wykonane w rurach osłonowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne a ich głębokość założenia powinna wynosić co najmniej 1,00m. poniżej dna rowów, a w przypadku rowów płytszych niż 1,00m. zachować należy głębokość (mierzoną od górnej krawędzi rury osłonowej) nie mniej niż 2,00m. od powierzchni przyległego terenu. Takie same warunki należy zachować przy przejściu pod dnem rurociągu Ø60 cm. (ark. Nr 18).

Ad. 1.3. Lokalizację kolizji projektowanej podziemnej linii wodociągowej z istniejącą siecią drenarską (zbieracze i obszar zdrenowany) zaznaczoną na przedstawionym nam egzemplarzu projektu należy przenieść na mapy we wszystkich pozostałych egzemplarzach. Rurociągi drenarskie występują średnio na głębokości 0,80-1,30m., z tym, że nie wyklucza się sporadycznego płytszego lub głębszego występowania tych rurociągów (np. w niewielkich zagłębieniach bądź w przekopach).

W obrębie kolizji z drenowaniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, a rurociągi drenarskie zabezpieczyć dodatkowo przed załamywaniem się wskutek osiadania naruszonego gruntu, np. poprzez wykonanie połączenia sztywną rurą PCV odpowiedniej średnicy obustronnie opartą o nienaruszony rodzimy grunt. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich należy traktować jako roboty zanikowe podlegające odbiorowi przed zasypaniem.

2. Przed zakończeniem robót wszystkie naruszone urządzenia melioracyjne (rzeka, rowy, drenowanie) powinny być doprowadzone do właściwego stanu (odmulenie,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

naprawa umocnień i ewentualnie innych uszkodzonych elementów obiektu, wykonanie zabezpieczeń itp.).

3. Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót w obrębie urządzeń melioracyjnych, inwestor podziemnych obiektów liniowych powinien powiadomić o terminie wykonania i zapewnić nadzór techniczny wymienionych niżej jednostek :

- WZM i UW Biuro Terenowe w Łomży (dotyczy urządzeń melioracji podstawowych i cieków),
- Gminną Spółkę Wodną w Rajgrodzie (dotyczy urządzeń melioracji szczegółowych – rowy i drenowanie).

4. W świetle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Przepisy te stosuje się również (art. 9, ust. 2, p-kt 1b) do prowadzonych przez wody rurociągów, w tym przypadku sieci wodociągowych krzyżujących się z otwartymi ciekami wodnymi.

K I E R O W N I K

mgr inż. Krzysztof Zieliński

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
2. Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie.