



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Rajgród, dnia 07.07.2014 r.

IU.041.6.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania robót budowlanych związanych z realizacją operacji pn.: „**Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników**”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 3 Zarządzenia Nr 310/2014 Burmistrza Rajgrodu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych przy rewitalizacji miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród
tel. (86) 272 19 40, fax. (86) 272 19 41,
www.um.rajgrad.pl, <http://bip.um.rajgrad.wrotapodlasia.pl>

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu chodników w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników” na działce ewid. nr 171 (obręb geodezyjny nr 5).

Dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród (tymczasowa siedziba do końca sierpnia 2014 r.: Gimnazjum w Rajgrodzie, ul. Stanki 2, 19-206 Rajgród), pok. nr 2-27.

Zakres rzeczowy robót budowlanych ujęty jest w przedmiarze robót.

Roboty budowlane będą polegały na remoncie chodników na drodze gminnej w miejscowości Czarna Wieś, po prawej stronie jezdni. Remont chodników będzie prowadzony w geodezyjnym pasie drogowym, przebieg projektowanego chodnika w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Remont chodników będzie polegał na rozbiórce istniejącego krawężnika betonowego oraz chodnika z płytek betonowych, ustawieniu krawężnika betonowego, ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej piaskowej ze wzorem grafitowym oraz wykonanie nawierzchni zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej.

Przekroje normalne :

- a) zakładana szerokość jezdni
- w km 0+000÷0+197,76 szerokość 5,5 m,
- w km 0+197,76÷0+212,66 przejście z szerokości 5,5 m na 6 m,
- w km 0+212,66÷0+404 szerokość 6 m,



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

- b) szerokość chodnika stała 1,2 m,
- c) spadek poprzeczny chodników 2% w stronę jezdni,
- d) spadek poprzeczny na zjazdach 4% w kierunku jezdni,
- e) projektowany krawężnik betonowy w miejscu chodnika wyniesiony ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną od 13 cm do 15 cm,
- f) projektowany krawężnik betonowy w miejscu zjazdu wyniesiony ponad istniejącą nawierzchnię bitumiczną o 6 cm.

Chodnik

Chodnik będzie wykonany po stronie prawej drogi gminnej w km roboczym 0+000÷0+404 o szerokości 1,2 m z kostki brukowej betonowej piaskowej ze wzorem grafitowym o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Chodnik od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30x15cm na ławie betonowej B-10 z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym 20x6cm.

Zjazdy do posesji

Na zjazdach do posesji i na pola po stronie prawej w km 0+168; 0+329; 0+361; 0+387 zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm i na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 10cm wyrównanej kruszywem łamanym. Od strony jezdni zjazdy będą obramowane krawężnikiem betonowym 22x15cm na ławie z betonu B-10 z oporem, a od strony posesji zjazdy będą obramowane krawężnikiem betonowym 22x15cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Na całym odcinku remontowanych chodników zachowano powierzchniowy spływ wód opadowych z odprowadzeniem poza pas drogowy.

Urządzenia obce

W obszarze robót znajdują się następujące urządzenia:

- sieć wodociągowa z przyłączami w km 0+355÷0+404 po stronie prawej jezdni w miejscu projektowanego chodnika,
- podziemny kabel telefoniczny przecina jezdnię i projektowany chodnik w km 0+198,
- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia przebiega poza projektowanym chodnikiem,

Wyszczególnione urządzenia podziemne i naziemne nie kolidują z projektowanym remontem chodnika.

Remont chodników będzie prowadzony w istniejącym pasie drogowym. Nie zachodzi potrzeba wykonywania wycinki drzew ani usunięcia zakrzaczenia w związku z czym szata roślinna okalająca jezdnię nie będzie naruszona.

Remont istniejących chodników nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nowych chodników poprawi wygląd i estetykę drogi oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **nieprzekraczalnie do dnia 29 sierpnia 2014 r.**

4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz podatek VAT.

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz wartość brutto oferty.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy na wykonanie zadania pn.: Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty nie ujęte w odrębnych pozycjach w przedmiarze robót.

Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewnia organizację oraz likwidację zaplecza budowy, a także dostawę wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonywania prac.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród (ul. Stanki 2, 19-206 Rajgród - tymczasowa siedziba Urzędu do końca sierpnia 2014 r.), w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 2-26 na I piętrze) – osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 lipca 2014 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.**

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) pisemnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem należy umieścić w szczelnie zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta na rewitalizację miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”.

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć:

- Wypełniony kosztorys ofertowy na budowę parkingu w Rajgrodzie według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
- Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz kserokopię niezbędnych uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, (Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanych).
- Wypełniony wykaz wykonanych robót według zał. nr 4 (co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie, budowie lub remoncie chodnika z kostki brukowej na długości co najmniej 400 m w ciągu ostatnich 3 lat).

7. INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych, I gatunku, posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty,
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót zgodnie z wymogami przepisów BHP,
- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia terenu robót, w tym wywiezienia gruzu i innych pozostałości.

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
RYBACKI



*Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo*

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Edyta Lipowska – specjalista w Urzędzie Miejski w Rajgrodzie, tel. 784 921 405, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00,
e-mail: edyta.lipowska@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl

9. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1 formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 3 wykaz osób
- Załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót
- Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

Burmistrz Rajgrodu

/-/ Czesław Karpiński